



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 907**

21 Ιουλίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Κ1/725 (1)

Καθορισμός ποσοστού που θα καταβάλλεται από τα Επιμελητήρια στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 6 εδαφ. δεύτερο του Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6β του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α).

2.- Το ΠΔ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης». (ΦΕΚ 191/Α).

3.- Το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α).

4.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5.- Την Κοινή Απόφαση αριθμ. 303/2000 Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη και Μαρία-Ελένη Αποστολάκη (ΦΕΚ 594/Β).

6.- Το έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων αριθμ. 2254/13.6.2000, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ποσοστό 3% επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων το οποίο θα καταβάλλεται από αυτά προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2000

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Αριθ. Φ2-819 (2)

Έγκριση κυκλοφορίας αυτομάτου ζυγιστηρίου LEHS 2000.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/Τ.Α΄/26-7-1985).

2.- Τις διατάξεις του Π.Δ.397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 185/Τ.Α΄/25-8-1988).

3.- Τις διατάξεις του Π.Δ 524/78 «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

4.- Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/τΑ΄/1-2-96) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου».

5.- Το Π.Δ. 57/96 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». (ΦΕΚ 51/τΑ΄/18-3-96).

6 - Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3/2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/Τ.Β/26-1-79), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/Τ.Β/4-12-86).

7.- Την Απόφαση Β3-54/13-5-96 σχετικά εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού.

8.- Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου με αριθμό 2000-7-53-1410/17-1-2000 της Δανέζικης Υπηρεσίας Εμπορίου και Βιομηχανίας.

9.- Την από 22-6-2000 αίτηση της εταιρείας LEON ENGINEERING A.B.E. (Αρκαδίας 41.115 27 Αθήνα), αποφασίζουμε:

1.- Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα του αυτόματου αθροιστικού οργάνου ζύγισης διακεκομμένης ροής με την επωνυμία LEHS-2000 που κατασκευάζεται από την Ελληνική Εταιρεία LEON ENGINEERING A.B.E.

Η έγκριση ισχύει μέχρι 17 Ιανουαρίου 2002.

2.- Τεχνικά στοιχεία:

Κατηγορία ακριβείας: 0.2

Μεγίστη δυναμικότητα Max : 10kg

Ελάχιστη δυναμικότητα Min : 40% της Max

Ελάχιστο αθροιζόμενο βάρος, Σ Min : 1000 d_i

Υποδιαίρεση κλίμακας άθροισης, d_i 0.005 kg

Υποδιαίρεση κλίμακας $d = d_i$

Ανάλυση κατά τη διάρκεια της δοκιμής 1/10 d

Τροφοδοτικό Ισχύος 230 VAC, 50/60 Hz

3 - Συνθήκες επαλήθευσης

3.1 Επαλήθευση

Η επαλήθευση θα γίνεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με OIML R107-1,1997, σημείο 5.2.

Επειδή το όργανο μπορεί να λειτουργήσει και σαν μη αυτόματο όργανο ζύγιση, πρέπει να πληρεί τις αντίστοιχες προδιαγραφές του OIML R76 για τις κατηγορίες ΙΙΙ ή ΙΙΙΙ ανάλογα με τον προορισμό του προϊόντος.

3.2 Επιγραφές:

Τα βασικά στοιχεία είναι σφραγισμένα ή τυπωμένα ανεξίτηλα σε μεταλλική πινακίδα η οποία τοποθετείται στο πίσω μέρος του πλαισίου - περιβλήματος. Εναλλακτικά οι επιγραφές μπορούν να τυπωθούν σε πλαστική ετικέτα προσκολλημένη με τρόπο που θα διαρκεί σε εμφανή θέση του πλαισίου - περιβλήματος.

Στην πινακίδα δεδομένων θα αναγράφονται τα παρακάτω:

α) Το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,

β) Ο αριθμός σειράς,

γ) Ο τύπος,

δ) Η υποδιαίρεση κλίμακας,

ε) Τροφοδοτικό ισχύος

στ) Πνευματική πίεση

ζ) Κατηγορία ακριβείας,

η) Η μεγίστη δυναμικότητα Max,

θ) Η ελαχίστη δυναμικότητα Min,

ι) Σ Min

κ) d_i

λ) προορισμός προϊόντος

μ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Φ2- 819/5-7-2000 Υπουργείο Ανάπτυξης.

3.3 Σφράγιση και σήματα επαλήθευσης

Πινακίδα δεδομένων

Η πινακίδα δεδομένων μπορεί να σφραγιστεί με αυτοκόλλητο με τα σήματα επαλήθευσης.

Ενδείκτης

Η πρόσβαση στις λειτουργίες διαμόρφωσης και διακρίβωσης επιτυγχάνεται αφαιρώντας τον εσωτερικό βραχυκυκλωτήρα διακρίβωσης «JP1» (που είναι τοποθετημένος στο κύριο τυπωμένο κύκλωμα δίπλα στο αναλογικό κύκλωμα) και εισάγοντας ένα κωδικό πρόσβασης. Το σφράγισμα πρόσβασης στον βραχυκυκλωτήρα επιτυγχάνεται με εύθραυστο πλαστικό αυτοκόλλητο τοποθετημένο πάνω μια από τις βίδες που συγκρατούν το πλαίσιο κλειστό. Κάθε προσπάθεια τροποποίησης των μετρολογικών στοιχείων προκαλεί αύξηση του μη μηδενιζόμενου Μετρητή, η οποία απεικονίζεται στο MISC/10IML μενού.

Στο εμπρόσθιο μέρος του πλαισίου τοποθετείται αυτοκόλλητο με τα σήματα επαλήθευσης.

Σύνδεση Ενδείκτη - Δυναμοκυψελών:

Η ασφάλιση του ενδείκτη και των δυναμοκυψελών σε συνδυασμό, θα πρέπει να γίνεται σφραγίζοντας τον συνδετήρα της δυναμοκυψέλης με τον ενδείκτη με σφραγίδα σύρματος ή πλαστικά αυτοκόλλητα τοποθετημένα πάνω από τις βίδες που συγκρατούν το πλαίσιο- κουτί. Κάθε προσπάθεια να ανοιχτεί το πλαίσιο θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της σφραγίδας.

Κυτίο σύνδεσης των δυναμοκυψελών:

Η πρόσβαση στο κυτίο σύνδεσης παρεμποδίζεται σφραγίζοντας το με εύθραυστα πλαστικά αυτοκόλλητα ή μολυβδοσφραγίδα.

Εκτυπωτής

Οι εκτυπωτές που καλύπτονται με την παρούσα έγκριση θα πρέπει να φέρουν σήμα επαλήθευσης εφόσον προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές.

Ειδικές συνθήκες επαλήθευσης

Εάν το βάρος του κενού κάδου ζύγισης έχει καθοριστεί να αναγράφεται με ανοικτές θύρες, τότε ο αρμόδιος για την επαλήθευση θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το βάρος δεν αλλάζει με τις θύρες ανοικτές ή κλειστές.

4. Κατασκευή

Το όργανο ζύγισης αποτελείται αττό τα παρακάτω εξαρτήματα:

Σύστημα καθοριζόμενο ως ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ τύπου LEHS 2000 για συστήματα γενικών χρήσεων και ΕΛΙΑ 2000 ειδικό για τη ζύγιση ελιών.

Ενδείκτης LEON ENGINEERING LD 5290 / LESCON. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ DK 0199.27

Δυναμοκυψέλη : TEDEA Huntleigh τύπου 1260. Πιστοποιητικό Δοκιμών TC 2559

Υποδοχέας φορτίου: Ζυγιστικός κάδος με θύρες εκκένωσης με μια δυναμοκυψέλη δυναμικότητας 50 kg

Ελεγκτής αυτόματης ακολουθίας: LEON ENGINEERING τύπος LD 5290 ενσωματωμένος στον ενδείκτη

Έκδοση λογισμικού: - D5290 E HS/29-09-99 λογισμικό γενικών χρήσεων (Αγγλική έκδοση)

- OLIVE LES 5290 / 606 /13-09-99 ειδικό για ζύγιση ελιών.

4.1 Περιγραφή συστήματος και λειτουργίες:

Το αυτόματο αθροιστικό ζυγιστικό όργανο διακεκομμένης ροής (αθροιστικός κάδος ζύγισης) αποτελείται από τον ζυγιστικό κάδο προσαρμοσμένο σε μια δυναμοκυψέλη δυναμικότητας 50 kg.

Ο ενδείκτης LD 5290 / LESCON είναι τοποθετημένος σε πάνελ μαζί με τον ελεγκτή αυτόματης ακολουθίας.

Το υλικό που εισρέει ελεύθερα (μικρά ξηρά πλαστικά ρινίσματα) κατακρατείται μέσα στον κάδο που βρίσκεται πάνω από τον ζυγιστικό κάδο και τροφοδοτείται μέσω θυρών προσαρμοσμένων για γρήγορη και αργή τροφοδοσία.

Το υλικό που εκκενώνεται από τον ζυγιστικό κάδο περνά μέσα από άλλο κάδο που βρίσκεται από κάτω (κάδος συγκράτησης) και στη συνέχεια προωθείται στον προορισμό του μέσω σφραγισμένων μεταφορέων.

Το ρυθμιστικό σημείο της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» καθορίζεται τουλάχιστον 0.5 kg κάτω από το επιθυμητό βάρος ενώ το ρυθμιστικό σημείο «ΑΡΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» καθορίζεται κάτω από επιθυμητό βάρος σε ποσότητα που είναι ισόποση με το υλικό μεταρροής. Το υλικό μεταρροής προσδιορίζεται επακριβώς πειραματικά.

Ο ελεγκτής LD 5290 / LESCON έχει πλήκτρα για:

- την εκκίνηση της διαδικασίας αυτοματισμού
- τη διακοπή της παρτίδας όταν ο ζυγιστικός κάδος είναι γεμάτος
- τη διακοπή της παρτίδας όταν ο ζυγιστικός κάδος είναι άδειος
- διακοπή της παρτίδας.

Ο ενδείκτης LD 5290 χρησιμοποιεί τους παρακάτω διακόπτες:

- Όταν πληρούνται οι εξωτερικές συνθήκες
- Διακόπτης ορίου θύρας τροφοδοσίας
- Διακόπτης ορίου θύρας εκκένωσης

Διακόπτης χαμηλού επιπέδου του επάνω κάδου

- Διακόπτης υψηλού επιπέδου του κάτω για αποφυγή υπερχείλισης.

Μια δεύτερη μονάδα ένδειξης συνόλου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή της ένδειξης του συνολικού βάρους.

Στην αρχή της διαδικασίας ο χειριστής επιλέγει το υλικό προς ζύγιση. Η λειτουργία μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον οι θύρες του ζυγιστικού κάδου είναι κλειστές και η ζυγαριά είναι χωρίς φορτίο. Ο ενδείκτης δείχνει πλήρωση και ο ζυγιστικός κάδος τροφοδοτείται με υλικό με μεγάλη ταχύτητα. Είναι δυνατόν, όταν διαφέρουν τα χαρακτηριστικά τα χαρακτηριστικά του υλικού να χρησιμοποιηθεί μικρότερη ταχύτητα μέχρι το τελευταίο επιθυμητό όριο. Οι θύρες τροφοδοσίας κλείνουν και το υλικό κατακάθεται στο ζυγιστικό κάδο. Το σύστημα βρίσκεται σε αναμονή μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του βάρους οπότε και καταγράφεται το βάρος. Ο ζυγιστικός κάδος εκκενώνεται αυτόματα ενεργοποιώντας το κύκλωμα εκκένωσης για προκαθορισμένο χρόνο και στον ενδείκτη αναγράφεται «Εκκένωση». Όταν η ζυγαριά αδειάσει και σταθεροποιηθεί το βάρος καταγράφεται πάλι. Η διαφορά μεταξύ των δύο βαρών αθροίζεται στο σύνολο. Το βάρος κενού μπορεί να προσδιοριστεί (κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης) και να καταγράφεται με τις θύρες ανοικτές ή κλειστές. Οι θύρες τροφοδοσίας και η εκκένωση λειτουργούν ηλεκτρο - πνευματικά.

Ο ενδείκτης προσφέρεται με δυνατότητα περιφερειακής σύζευξης, που επιτρέπει τη σύνδεση με περιφερειακό εξοπλισμό. Η σύζευξη είναι «Προστατευτική» σύμφωνα με την παράγραφο 8.4 της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ.

4.2 Εναλλακτικές παραλλαγές

Άλλες μέγιστες δυναμικότητες και άλλους αριθμούς υποδιαιρέσεων με τις τεχνικές προδιαγραφές του ενδείκτη και των δυναμοκυψελών, Παράρτημα Πιστοποιητικού DK 0199.27

Σύνδεση με εκτυπωτή, ώστε το φορτίο της ζυγαριάς να εκτυπώνεται αυτόματα, μετά από ένα κύκλο τροφοδοσίας.

Σύνδεση με εκτυπωτή, ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή του κύκλου τροφοδοσίας ή εκκένωσης, το βάρος μπορεί να καταγράφεται στον εκτυπωτή.

Σύνδεση με οποιοδήποτε εκτυπωτή που είναι τεχνολογικά συμβατός και έχει πιστοποιητικό δοκιμής προερχόμενο από κάποιο κοινοποιημένο φορέα οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε. Ε. που πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ

Το ζυγιστικά όργανο μπορεί να ταξινομηθεί ως κατηγορίας 0.5 ή 1 ή 2, όπου η ελάχιστη δυναμικότητα θα μπορούσε να είναι μικρότερη μέχρι 20 % της μέγιστης δυναμικότητας αντί του 40 % της κατηγορίας 0.2 . Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο συνολικό φορτίο Σmin πρέπει να συμμορφώνεται με την R 107 παράγραφος 2.5

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα προϊόντα εκτός από τα μικρά ξηρά πλαστικά ρινίσματα, όπως λόγου χάρη ελιές

Επιτρέπονται άλλα είδη δυναμοκυψελών με την προϋπόθεση ότι τηρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής κατηγορίας (R 107) και έχουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τον OIML R 60 από κοινοποιημένο φορέα.

5.- Η νομιμοποίηση της λειτουργίας των ζυγών αυτών, γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.- Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί, εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 28 της Υ.Α.Φ3-2587/78.ΦΕΚ70/Τ.Β΄/26-1-1979. όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β1-15073/86) και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2000

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. Φ2/446 (3)

(Απόφαση αριθ. 663)

Παράταση έγκρισης κυκλοφορίας των κατωτέρω τύπων Μετρητών Υγρών Καυσίμων που κατασκευάζει η SMITH METER Γερμανίας:

ΜΕΤΡΗΤΕΣ SMITH METER ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
- Τ.40 και ST160	έως 1/6/2010
- Ε3 και SE42	έως 1/4/2010
- F4 και SF60	έως 1/4/2010
- G6	έως 1/4/2010
- H8	έως 1/4/2010
- J10	έως 1/4/2010
- SC13 και C2	έως 1/9/2010
- Τ11 και ST 40	έως 1/6/2010
- Τ20 και ST 75	έως 1/6/2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του ΠΔ 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α/26.7.85).

2.- Τις διατάξεις του ΠΔ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/τ.Α/25.8.88).

3.- Τις διατάξεις του ΠΔ 524/78 «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

4.- Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3/2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως Αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β/26.1.79) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Β1/15073/86 (ΦΕΚ 864/τ.Β/4.12.1986).

5.- Την με αριθμ. Β3/54/13.5.96 Απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων κλπ.».

6.- Τα κατωτέρω πιστοποιητικά παρατάσεως - εγκρίσεις ΕΟΚ με αριθμ.:

- 1.32.00023033
- 1.32.00023097
- 1.32.00023036
- 1.32.00023090
- 1.32.00023096
- 1.32.00023093
- 1.32.00023099
- 1.32.00023035
- 1.32.00023034

του Ομοσπονδιακού Φυσικο-Τεχνικού Ιδρύματος Γερμανίας που αντιστοιχούν στους τύπους των Μετρητών που αναφέρονται εις το θέμα.

7.- Την από 13/4/2000 αίτηση της εταιρίας ΜΕΤΡΟΝ ΕΠΕ (Στρ.Φράγκου 23, ΤΚ 19200, Ελευσίνα).

8.- Τις με αριθμ. Φ2/1097/99, Φ2/277/99, Φ2/1098/99, Φ2/1099/99, Φ2/1100/99, Φ2/193/2000, Φ2/190/2000, Φ2/192/2000 και Φ2/191/2000 εγκριτικές αποφάσεις μας, αποφασίζουμε:

1. - Την παράταση της έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα των τύπων Μετρητών Υγρών Καυσίμων SMITH METER που αναφέρονται λεπτομερώς εις το θέμα.

Η έγκριση αυτή ισχύει μέχρι τις 1/9/2010.

Τους ανωτέρω μετρητές αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η «ΜΕΤΡΟΝ» ΕΠΕ

(Στρ. Φράγκου 23, ΤΚ 19200, Ελευσίνα).

2.- Παραμένουν σε ισχύ οι υπόλοιποι όροι που αναφέρονται στις εγκριτικές αποφάσεις μας Φ2/1097/99, Φ2/277/99, Φ2/1098/99, Φ2/1099/2000, Φ2/1100/2000, Φ2/193/2000, Φ2/190/2000, Φ2/192/2000 και Φ2/191/2000.

3. Εις το εξής, οι ανωτέρω μετρητές που αναφέρονται εις το θέμα θα φέρουν αριθμό έγκρισης Φ2/446/4.7.2000, Υπουργ. Ανάπτυξης, Γεν. Γραμμ. Εμπορίου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2000

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. ΔΥ1δ/13161 (4)

Τροποποίηση της Δ1α/1598/10.2.1999 (ΦΕΚ 149/18.2.1999/τ.Β΄) απόφασης που αφορά τροποποίηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ειδικότητες της Αγγειοχειρουργικής Ακτινοδιαγνωστικής,..... Μ.Ε.Θ. και Οδοντιατρικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 (Φ.Ε.Κ. 254/53 τ.Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1278/82 (Φ.Ε.Κ. 105 τ.Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 1759/88 (Φ.Ε.Κ.50 τ.Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 του Ν. 2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165/21.8.1997 τ. Α') «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

4. Τις αποφάσεις μας Δ1α/1598/10-2-1999 (Φ.Ε.Κ. 149/18-2-1999 τ. Β΄) και ΔΥ1α/21047/31-12-1997 Ο.Ε.(ΦΕΚ 13/21-1-1998 τ. Β'), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5. Την από 15-5-2000 αίτηση παραίτησης του Λεοντόπουλου Ιάκωβου.

6. Το 2083/15-6-2000 έγγραφο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την Δ1α/1598/10-2-1999 απόφασή μας και διορίζουμε στο Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής τακτικό μέλος, ως Κριτή - Εισηγητή για την κρίση Δ/ντών και Επιμελητών, τον Χατζηιωάννου Γεώργιο, Δ/ντή στο Κρατικό θεραπευτήριο - Κ.Υ, Λέρου, σε αντικατάσταση του Λεοντόπουλου Ιάκωβου, που παραιτήθηκε.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΥ1α/21047/31-12-1997 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 5366 (5)

Τροποίηση της 15297/2.12.94 απόφασης του Νομάρχη Λέσβου σχετικά με την επωνυμία Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Την 15297/2-12-94 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 959/23-12-94 τ.Β', σχετικά με τη σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου» στο Δήμο Μυτιλήνης

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90

4) Τις διατάξεις των Ν. 2307/95 και Ν. 2503/97

5)Την 247/2000 απόφαση του Δ. Σ. Μυτιλήνης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 15297/2-12-94 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 959/23-12-94 τ. β', ως προς την επωνυμία της Σχολικής Επιτροπής από «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου» σε «Σχολική Επιτροπή 5ου Ενιαίου Λυκείου» Δήμου Μυτιλήνης.

Κατά τα λοτπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη Λέσβου.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του Λήμου Μυτιλήνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 12 Ιουνίου 2000

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
Π. ΣΕΡΑΪΔΗΣ

Αριθ. 3993 (6)

Τροποποίηση της 3307/2.6.2000 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Νόμου 2738/99.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του Ν. 2503/97, «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. 3307/2-6-2000 απόφασή μας με την οποία ορίσαμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2000, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε εν μέρει την αριθμ. 3307/2-6-2000 απόφασή μας και ορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2000 ως εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	120
	ΤΕ 06 Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ	120
	ΔΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ	120
	ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ	120
	ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ	120

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ	ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	60
	ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	40
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	60

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 3307/2-6-2000 απόφασή μας.

Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 29 Ιουνίου 2000

Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ

Αριθ. 7333 (7)

Αύξηση του κεφαλαίου της ΔΕΣ ΡΟΔΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2503/97.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του Π. Δ. 410/95.

3. Την αριθμ. 2/3α/24-1-2000 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΣ ΡΟΔΑ.

4. Την αριθμ. 204/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 2/3α/ 24-1-2000 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΣ ΡΟΔΑ που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης κατά 480.000.000δρχ. με εισφορά από τον Δήμο της Ρόδου μέσα στο έτος 2000. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης θα ανέλθει από 425.532.800 δρχ. σε 905.532.800 δρχ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε εις βάρος του Προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 28 Ιουνίου 2000

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. οικ. 8414 (8)

Τροποποίηση της 6740/5.7.99 απόφασης περί Σύστασης - Συγκρότησης Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Νομού Λακωνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 6740/5.7.99 απόφασή μας «Σύσταση - Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Νομού Λακωνίας» (ΦΕΚ 1557/Β/3.8.99), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Το γεγονός ότι οι Α΄ και Β΄ ΚΠΣ Σπάρτης, από τους οποίους έχει οριστεί να συμμετέχει από ένα (1) μέλος στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΝΠΔΔ Ν. Λακωνίας, μεταβιβάστηκαν στο Δήμο Σπάρτης και λειτουργούν πλέον ως Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ, που υπάγονται στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 6740/5.7.99 απόφασή μας, όπως σήμερα ισχύει και ορίζοιυομε ότι θα μετέχει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΝΠΔΔ Νομού Λακωνίας ένα (1) μέλος, από τον ΚΠΣ Αρεόπολης και ένα (1) μέλος από τον ΚΠΣ Κροκεών, σε αντικατάσταση των μελών των πρώην Α΄ και Β΄ ΚΠΣ Σπάρτης αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η πιο πάνω τροποιηθείσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 5 Ιουλίου 2000

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΤ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ

Αριθ. 6492 (9)

Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Αιδηψού Ν. Εύβοιας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Λ. Αιδηψού»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της Νομοθεσίας για τη Διοικητική Αποκέντρωση.

2.- Τις διατάξεις του Ν 2218/94, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν 2240/94, 2273/94 και 2307/95, σύμφωνα με τις οποίες εγκαθιδρύθηκαν ως Β' βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.)

3.- Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις)

4.- Τις διατάξεις του Ν. 2539/97 (Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης),

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95,

6.- Την αριθ. 107/2000 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιδηψού περί «Σύστασης Νομικού προσώπου Δ.Δ. με την επωνυμία Κ.Α.Π.Η.- Λ. Αιδηψού»

7.- Την αριθ. 5921/9-9-97 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής « με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

1.- Συστήνουμε στο Δήμο Αιδηψού του Ν. Ευβοίας ,ίδιο Νομικό πρόσωπο Δ.Δ. με την επωνυμία « ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ».

2.- Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι:

α) παροχή υπηρεσιών για πρόληψη η καταστολή βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών καθώς και προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων ατόμων του Δήμου Αιδηψού.

β) Η διαφώτιση και η συνεργασία τσν ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και

γ) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

3.- Πόροι του Νομικού προσώπου είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, που θα προβλέπεται υποχρεωτικά στον εκάστοτε προϋπολογισμό αυτού.

β) Η επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους είτε απ' ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο Αιδηψού για το Νομικό Πρόσωπο (άρθρ. 199 - Π.Δ.410/95).

γ) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή μελών που έχουν ανάγκη προστασίας.

ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων, ή υπηρεσιών που παρέχονται από το Νομικό πρόσωπο

στ) Πρόσοδοι από την ίδια περιουσία του.

ζ) Κάθε άλλη νόμιμος πρόσοδος

Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη ύψους 1.500.000 δρχ, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει με την εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον πρ/σμό του έτους 2000 κατόπιν αναμόρφωσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 4 Ιουλίου 2000

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. ΔΥΔΥ/5225 (10)

Έγκριση χώρου εγκατάστασης σταθμού επεξεργασίας λυμάτων ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων αποβλήτων στο Ν. Κοζάνης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».

2. Την Υγ. Δ Ε1β/221/65 «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

3. Τους Ν. 2218/94 και 2307/95 «περί Ν. Αυτοδιοίκησης»

4. Την με αριθμ. 1254 από 22.5.2000 αίτηση Δήμου Δημ. Υψηλάντη.

5. Το από 15.6.2000 πρακτικό επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Ποντοκώμης, στο 15ο χιλ. της Ε.Ο. Κοζάνης - Πτολεμαΐδος αριστερά του δρόμου αυτού και σε απόσταση 225 μ. από την Ε.Ο. και 450 μ. από τα όρια του οικισμού.

2. Εγκρίνουμε το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων στον ποταμό Σουλού (ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος με την κοιν. απόφ. Νομαρχών 1900/22.3.79 ως αποδέκτης λυμάτων) και το οποίο βρίσκεται στο 16 Km Ε.Ο. Κοζάνης - Πτολεμαΐδος δεξιά αυτής και σε απόσταση 1700 μέτρα από το σταθμό επεξεργασίας και κοντά στο τριγωνομετρικό σημείο R 116 που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΗ, όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

3. Καθορίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων

1 PH 6-8

2. Θερμοκρασία < 30° C

3. BOD < 20 mg/l

4. COD < 60 mg/l

5. ΔΟ ≥ 5

6. SS ≤ 25 mg/l

7. ΣΥΝ κολοβακτηριοειδών/100 ml 500-600

8. κολοβακτηρίδια/100 ml 100-200

9. εντερόκοκκοι/100 ml 100-200

10. Σαλμονέλλες/1000 ml απουσία.

Κατά τα λοιπά ότι ισχύει στην Κοιν. Απόφ. Νομαρχών 1900/22.3.79.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 30 Ιουνίου 2000

Ο Νομάρχης
ΠΑΣΧΟΣ Ι. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ

Αριθ. οικ. 4535 (11)

Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των λυμάτων των Λουτρών Κύθνου Ν.Α. Κυκλάδων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) ΤονΑ.Ν.2520/40 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

β) Τον Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα»

γ) Το Π.Δ.224/89 «Περί οργάνωσης Περιφερειακών υπηρεσιών ΥΥΠ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα

δ) Την Ε1β/ 221/65 Υγ/κή Δ. «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα»

ε) Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/16.10.86) «Για την προστασία του περ/ντος».

στ) Η Υ.Α. αριθ. Οικ. 5673/400 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.»

ζ) Την αρ. 60/95 Απόφαση (ΦΕΚ 432/τεύχος β'/17-5-95) «Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων».

η) Τον Ν. 2307/95 ΦΕΚ 113 τεύχος α΄/15-6-95 «Προσαρμογή Νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

θ) Η Κ.Υ.Α. 46399/1352/1986 «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών».

ι) Το με αρ. πρωτ. 161/28-01-2000 έγγραφο Δήμου Κύθνου.

κ) Την με αρ. πρωτ. 635/31-01-2000 Απόφαση Νομάρχη περί συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

λ) Το από 7-2-2000 πρακτικό της παραπάνω γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως χώρο τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, τη θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά του Όρμου Λουτρών (και εκτός αυτού) στη θέση «Σχιστό».

Τα λύματα του Οικισμού Λουτρών Κύθνου, θα επεξεργάζονται σε μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού (με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος), σύμφωνα με την κατατεθείσα Τεχνική Έκθεση , η οποία εκπονήθηκε από την Σιώτη Πηνελόπη.

Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος τοποθέτησης του αγωγού θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμιξη των λυμάτων με τα νερά του αποδέκτου και να μην δημιουργούνται σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις. Ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού και απολυμάνσεως των λυμάτων το σημείο εκβολής θα απέχει 300 μέτρα από τα όρια περιοχών που χρησιμοποιούνται για ψάρεμα εδωδίμων οστρακόδερμων και 200μ. από τα όρια περιοχών που χρησιμοποιούνται για κολύμβηση.

β) Οι αποστάσεις αυτές ασφαλείας θα αυξηθούν αν κριθεί απαραίτητο από τις τοπικές συνθήκες (θαλάσσια ρεύματα κ.λ.π.) εις τρόπο ώστε τα νερά του αποδέκτη να διατηρούν και μετά τη διάθεση των λυμάτων σε αυτά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρίς λύματα που δεν θα έχουν υποστεί αποτελεσματική επεξεργασία και απολύμανση.

2. Δεν θα περιέχουν τοξικά ή επιβλαβή, γενικά ελαιώδη χρωματισμένα απόβλητα , που μπορούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να κάνουν τα νερά αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

3. Το διαλελυμένο οξυγόνο θα είναι τουλάχιστον 5mg/lt.

4. Χωρίς καθαρά ορατών, επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναπόθεσης λάσπης προερχομένων από λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

Τα λύματα μετά τη βιολογική επεξεργασία θα απολυμαίνονται και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Το $B.O.D._5$ δεν θα υπερβαίνει τα 25mg/lit.

2. Το CO.D δεν θα υπερβαίνει τα 125mg/lit.

3. Μέση τιμή του πιθανού αριθμού κολοβακτηριοειδών (ΠΑΚ) σε κάθε αντιπροσωπευτική σειρά δειγμάτων μικρότερη των 500 ανά 100ml (ΠΑΚ< 500/100ml).

4. Η τιμή του PH θα κυμαίνεται από 6-9.

5. Η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 35°C.

6. Το χρώμα να μην είναι ορατό σε αραίωση 1:20 και σε στοιβάδα πάχους 10cm.

7. Αιωρούμενα ολικά στερεά μέχρι 35mg/lit.

8. Διαλελυμένα ολικά στερεά μέχρι 1500mg/lit.

9. Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα κατά 80%) μέχρι 5mg/L

10. Λίπη και έλαια (ζωικά-φυτικά) επιτρεπτό όριο 20mg/lit

11. Φωσφόρος μέχρι 10 mg/lit

12. Ολική Αμμωνία (NH_4) < 10 mg/lit.

13. Νιτρικά < 15 mg/lit.

Οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνου ή εντόνου οχλήσεως και θα παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση και καλή λειτουργία τους.

Η οικεία Δ/νση Υγείας για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα,μπορεί να επιβάλλει κατά περίπτωση τη λήψη κάθε συμπληρωματικού μέτρου σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υ.Δ.

Ερμούπολη, 8 Ιουνίου 2000

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5225 761 - 5230 841**
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	**5225 713 - 5249 547**
Πώληση Φ.Ε.Κ.	**5239 762**
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 141**
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 188**
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5248 785**
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	**5248 320**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	**(031) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	**4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	**(061) 6381 100**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	**(0651) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	**(0531) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	**(041) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	**(0661) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	**(081) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	**(0251) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
- Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512	
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000	δρχ.	3.000	δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000	»	3.500	»
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000	»	750	»
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000	»	3.500	»
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000	»	1.500	»
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000	»	750	»
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000	»	250	»
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000	»	500	»
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000	»	150	»
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000	»	500	»
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	300.000	»	15.000	»
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	50.000	»	2.500	»
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	300.000	»	15.000	»

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ